

Inovar Alumínio

PERFIS E ACESSÓRIOS

A PRONTA ENTREGA

Sumário

Tubos	1
Perfis U	3
Cantoneiras	4
Vergalhões	5
Barras Retangulares	6
Contramarco	7
Arremates	9
Conexões	10
Linha 16	11
Linha 16 Leve	17
Linha 25 Especial	22
Linha 25	25
Palhetas	39
Linha 30	40
Linha 42	54
Suprema	56
Suprema Eucatex	74
Linha III Gold	77
Integrada	93
Sistema Modular	98
Portões	101
Guarda Corpo	105
Portões e Grades	106
Pele de Vidro II	110
Fachada Leve	116
Box Liso	120
Box BX Liso	121
Kit Pia	122
Kit Sacada	123
Box Temperado	124
Tela Mosquiteira	128
Fachadas e Cortinas	129
Vitrine	130
Linha LH	131



CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.
814	0,697	130	BX-106	0,158	127	E-189	0,449	08
883	0,361	1130	BX-107	0,723	127	E-276	1,084	31
19-248	1,018	102	BX-108	0,214	127	E-277	0,509	26
19-375	0,959	102	BX-109	0,238	127	E-293	1,504	31
19-505	0,731	102	BX-110	0,051	126/127	E-294	1,220	40
20-347	0,182	09	BAR-034	0,422	102	E-306-P	0,486	124
30-298	0,824	91	BAR-4037	0,382	10	E-363	1,051	104
39-498	0,639	104	CA-004	0,141	130	E-364	0,458	104
42-035	1,142	54	CA-058	0,184	130	E-365	0,656	104
50018	0,263	108	CG-074	0,270	107	E-482	0,884	26
78-777	0,900	109	CG-075	0,515	109	E-483	1,190	30
78-778	0,859	108	CG-077	0,842	107	E-484	0,650	31
A-022	0,318	120	CG-078	0,409	105	E-485	1,740	45
A-026	0,750	47	CG-079	0,330	105	E-491	1,030	43
A-030	0,564	50	CG-083	1,325	108	E-496	0,539	08
A-034	0,500	38	CG-143	1,841	107	E-504	0,175	09
A-041	0,677	48	CL-006	1,053	10	E-512-P	0,366	124
A-046	1,040	46	CL-011	0,305	10	E-517	0,510	07
A-047	0,501	33	CM-060	0,271	08	E-613	0,162	09
A-048	0,683	34	CM-063	0,220	07	ESU-001	0,687	76
A-055	0,463	32	CM-098	0,381	07	ESU-002	0,674	75
A-056	0,373	32	CM-151	0,312	07	ESU-003	0,471	74
A-058	0,203	128	CM-169	0,431	09	ESU-010	0,921	75
A-072	1,210	129	CR-044	0,296	15	ESU-011	0,883	76
A-081	1,187	46	CR-046	0,593	12	ESU-013	0,667	74
A-084	0,580	38	CR-047	0,365	12	ESU-014	0,575	75
A-090	0,737	48	CR-048	0,260	13	ESU-021	0,620	76
A-096	1,850	129	CR-049	0,327	13	ESU-023	0,846	74
A-139	1,033	32	CR-050	0,254	13	ESU-260	0,619	74
A-144	0,814	48	CR-051	0,319	16	EX-306	0,405	125
A-152	0,517	32	CR-052	0,208	12	EX-306L	0,334	126
A-194	0,653	38	CR-053	0,246	12	EX-491	0,064	125
A-195	0,686	38	CR-054	0,216	15	EX-713	0,967	125
A-207	0,595	35	CR-055	0,257	15	EX-713L	0,671	126
A-210	0,585	50	CR-056	0,450	12	EX-714	0,258	125/126
A-211	0,865	47	CR-058	0,491	20	EX-1090	0,116	125
A-212	0,780	47	CR-059	0,276	14	FC-085	0,255	110
A-213	0,275	50	CR-060	0,255	14	FC-087	1,025	110
AL-096	0,219	130	CR-061	0,216	14	FC-088	0,906	110
AL-097	0,339	130	CR-062	0,224	14	FC-202	1,821	111
AL-139	0,180	123	CR-064	0,195	13	FC-222	0,788	115
AL-140	1,233	123	CR-065	0,241	13	FC-225	0,640	112
AL-141	0,985	123	CR-071	0,298	11	FC-226	0,749	115
AL-142	0,452	123	CR-072	0,330	11	FC-227	0,674	114
AL-143	0,553	123	CR-073	0,349	11	FC-228	0,594	114
AL-144	0,455	123	CR-074	0,279	11	FC-231	1,062	112
AL-145	0,546	122	CR-076	0,140	13	FC-232	1,302	113
AL-156	0,603	126	CR-077	0,371	11	FC-234	0,339	110
AL-157	0,219	126	CR-078	0,447	11	FC-241	1,807	111
AL-189	1,122	123	CR-081	0,097	15	FC-242	0,791	113
AL-206	1,291	106	CR-087	0,571	16	FC-243	1,108	113
AL-335	0,350	125	CR-091	0,525	16	FC-244	1,786	112
AL-337	0,279	130	CR-094	0,140	130	FC-245	0,795	115
AL-553	0,289	20	CR-136	0,886	22	FC-247	0,472	115
AL-554	0,306	20	CR-137	0,588	22	FC-249	0,605	114
AL-667	0,461	21	CR-141	0,523	23	FC-250	0,836	115
AL-667L	0,347	21	CR-143	0,428	22	FC-254	0,640	114
AL-668	0,552	21	CR-144	0,658	23	FC-256	0,410	112
AL-668L	0,387	21	CR-145	0,615	23	FC-257	0,747	115
AL-669	0,308	20	CR-146	0,512	23	FC-261	0,555	114
AL-706	0,168	20	CR-147	0,317	23	FL-200	1,952	118
AL-707	0,140	17	CR-192	0,482	11	FL-204	1,010	119
AL-708	0,300	20	CR-193	0,377	11	FL-206	1,496	116
AL-709	0,225	20	CR-222	0,640	22	FL-211	0,999	116
AL-710	0,219	20	CR-247	0,499	124	FL-223	2,037	118
AL-735	0,398	14	CR-270	1,471	124	FL-228	0,568	116
AL-736	0,417	14	CX-001	0,405	128	FL-235	1,544	118
AL-739	0,170	18	CX-002	0,340	128	FL-245	0,742	116
AL-759	0,145	17	CX-005	0,399	128	FL-255	0,765	119
AL-760	0,180	17	CX-084	1,388	107	FL-256	0,800	119
AL-761	0,205	17	CX-085	1,130	108	FL-258	0,590	117
AL-762	0,208	17	CX-5.00	24,160	101	FL-260	1,162	117
AL-763	0,218	17	CX-6.00	29,000	101	FL-293	0,518	119
AL-776	0,415	21	CX-284P1	0,222	128	FL-294	0,785	116
AL-777	0,360	19	CX-284P2	0,222	128	FL-325	0,653	119
AL-777E	0,389	19	CX-1005	0,348	122	FL-326	0,103	119
AL-793	0,148	18	CX-1006	0,138	122	FL-347	1,330	117
AL-794	0,231	18	CX-1007	0,166	122	FL-377	0,714	119
AL-795	0,160	18	CX-1008	0,307	122	FL-400	1,506	117
AL-796	0,145	18	D-055	0,580	105	FL-515	1,773	118
AL-913	0,300	18	D-056	0,343	105	FS-025	1,079	54
AL-1313	0,280	130	D-070	0,256	105	GS-030	0,593	103
AL-3001	1,167	53	D-069	0,945	106	GS-034	0,672	103
AT-003	0,746	19	D-078	0,795	106	GS-1328	1,565	103
BG-057	0,170	90	D-079	0,563	106	I- 083	0,250	120
BK-263	0,181	130	D-080	0,524	108	I-090	0,282	38
BX-001	0,535	121	D-081	0,610	108	I-105	0,298	36
BX-002	0,190	121	D-082	0,349	105	I-122	0,502	32
BX-003	0,146	121	D-090	0,686	109	J-150	0,090	130
BX-004	0,146	121	D-095	0,469	109	L-332	0,210	53
BX-005	0,198	121	D-102	0,627	106	L-383	0,222	37
BX-011	0,200	127	D-103	0,786	109	L-387	0,200	36
BX-100	0,153	124	D-141	1,119	106	L-468	1,607	10
BX-101	0,223	124	D-143	1,218	108	L-498	0,268	35
BX-102	0,139	125	E-117	0,245	120	L-516	0,295	51
BX-103	0,187	126	E-150	0,274	51	L-517	0,328	51
BX-104	0,135	127	E-184	0,496	08	L-518	0,366	51
BX-105	0,152	127	E-186	1,043	25	L-519	0,300	52

Inovar Alumínio

PERFIS E ACESSÓRIOS

A PRONTA ENTREGA

Tabela de Pesos e Índice de Perfis

CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.
L-521	0,362	55	MN-055	0,368	97	SU-017	0,323	57
L-713-P	1,266	124	P-064	0,400	52	SU-018	0,659	59
L-715	0,298	37	P-068	0,694	47	SU-019	1,770	56
LB-001	0,831	102	P-075	0,607	49	SU-021	0,756	61
LB-038	1,022	102	P-078	0,772	48	SU-023	1,005	61
LG-001	1,280	92	P-084	0,528	49	SU-024	1,024	62
LG-002	0,639	78	P-120	0,535	52	SU-025	0,973	60
LG-003	0,757	79	P-121	0,535	52	SU-026	0,878	62
LG-004	2,035	79	P-127	0,434	128	SU-027	0,827	62
LG-005	2,104	79	P-140	0,457	33	SU-028	0,501	63
LG-006	0,677	86	P-145	0,434	36	SU-029	0,646	63
LG-007	1,229	86	P-146	0,436	36	SU-030	0,542	63
LG-008	1,450	82	P-147	0,325	35	SU-031	1,279	64
LG-009	0,981	83	P-148	0,667	50	SU-032	1,195	64
LG-010	0,863	83	P-149	0,621	50	SU-033	0,743	64
LG-011	2,110	84	P-151	0,528	33	SU-036	0,455	60
LG-012	1,976	84	P-152	0,554	33	SU-039	0,520	65
LG-013	1,450	85	P-153	0,547	36	SU-040	0,480	65
LG-014	1,275	85	P-155	0,531	35	SU-041	0,507	65
LG-015	0,147	90	P-157	1,355	26	SU-042	0,564	69
LG-016	0,338	91	P-165	1,119	45	SU-043	0,992	72
LG-017	1,010	88	P-166	0,379	37	SU-044	0,970	72
LG-018	1,572	89	P-167	0,379	35	SU-047	1,041	72
LG-019	1,080	89	P-194	0,799	54	SU-048	1,037	72
LG-020	1,116	88	P-227	0,509	128	SU-049	1,052	73
LG-021	1,733	89	P-253	0,589	54	SU-050	0,921	67
LG-022	1,064	86	P-256	0,496	128	SU-051	0,512	67
LG-023	0,551	90	P-258	1,073	42	SU-053	0,469	66
LG-024	1,264	77	P-264	1,125	46	SU-055	0,545	65
LG-025	1,533	82	P-268A	1,355	54	SU-056	0,539	65
LG-026	0,158	90	P-270	0,780	48	SU-057	0,631	60
LG-027	0,149	90	P-272	0,783	49	SU-058	0,463	62
LG-028	0,455	78	P-273	0,618	49	SU-060	0,978	61
LG-035	1,085	103	P-274	0,976	28	SU-061	1,062	61
LG-042	1,169	92	P-280	0,855	54	SU-068	0,534	67
LG-043	0,835	91	P-281	0,810	47	SU-069	0,575	67
LG-044	1,247	77	P-282	0,810	47	SU-070	0,520	67
LG-045	0,957	78	P-287	1,564	41	SU-071	0,276	73
LG-046	0,206	81	P-318	0,653	34	SU-072	0,439	69
LG-047	1,133	77	P-319	0,721	35	SU-073	0,447	63
LG-048	0,967	87	P-358	0,927	44	SU-074	0,501	65
LG-049	0,905	87	P-370	0,775	34	SU-079	0,341	70
LG-050	0,816	87	P-371	0,775	34	SU-080	0,355	70
LG-051	0,916	87	P-411	0,757	34	SU-081	0,401	70
LG-052	1,669	89	P-412	0,558	34	SU-082	0,382	70
LG-053	1,650	88	P-414	0,699	33	SU-083	0,144	70
LG-054	1,575	88	P-416	0,591	35	SU-084	0,125	70
LG-055	0,759	86	P-417	0,744	51	SU-085	0,501	71
LG-056	0,664	91	P-419	0,726	52	SU-086	0,599	71
LG-057	0,921	91	P-553	1,274	55	SU-088	0,312	71
LG-058	0,759	91	P-572	0,759	48	SU-089	0,355	71
LG-059	0,169	90	P-574	0,634	36	SU-090	0,453	73
LG-060	0,195	90	P-1176	1,939	55	SU-091	0,406	73
LG-061	0,320	85	P-1178	1,041	55	SU-093	0,282	70
LG-062	1,728	80	PC-001	0,959	106	SU-094	0,371	70
LG-063	0,545	84	PU-104	0,166	126	SU-095	0,225	70
LG-064	1,358	80	SI-349	0,626	84	SU-096	0,314	71
LG-065	0,821	85	SI-369	0,369	82	SU-097	0,404	69
LG-066	1,539	80	SI-396	0,824	91	SU-098	0,404	69
LG-068	0,405	82	SM-205	0,312	98	SU-099	0,230	57
LG-070	2,273	81	SM-206	0,322	98	SU-100	0,157	57
LG-071	1,962	81	SM-207	0,290	98	SU-101	0,360	60
LG-072	1,250	81	SM-208	0,264	98	SU-102	0,111	71
LG-076	0,751	92	SM-209	0,243	98	SU-102A	0,099	71
LG-077	0,245	83	SM-210	0,449	98	SU-103	0,141	71
LG-079	0,770	90	SM-211	0,418	99	SU-107	0,271	73
LG-083	0,409	92	SM-212	0,368	99	SU-108	0,132	58
LG-085	0,529	92	SM-213	0,204	99	SU-110	0,534	60
LG-091	0,151	90	SM-214	0,294	99	SU-111	0,599	73
LG-092	0,158	90	SM-215	0,206	99	SU-120	0,482	60
LG-158	0,876	80	SM-216	0,195	99	SU-121	1,586	68
LH-041	0,224	131	SM-217	0,270	100	SU-122	1,512	68
LH-042	0,224	131	SM-218	0,267	100	SU-123	1,512	68
LH-044	0,195	131	SM-219	0,234	100	SU-186	0,485	66
LH-518	0,313	131	SM-220	0,254	100	SU-187	0,501	67
LH-519	0,442	131	SM-221	0,236	100	SU-188	0,586	66
MD-238	0,489	96	SM-222	0,222	100	SU-190	0,543	69
ME-013	0,267	09	SM-349	0,325	100	SU-191	0,533	69
ME-092	0,160	09	SM-350	0,428	100	SU-192	0,558	65
MN-001	1,377	93	SM-619	0,084	99	SU-200	0,442	69
MN-002	0,669	93	SM-974	0,109	99	SU-203	0,133	63
MN-003	1,093	93	STL-425	0,625	103	SU-225	0,957	66
MN-004	0,177	96	SU-001	0,738	56	SU-226	1,014	63
MN-005	0,783	94	SU-002	0,696	56	SU-227	0,550	69
MN-006	0,878	94	SU-003	0,520	56	SU-228	0,688	68
MN-007	0,710	96	SU-004	0,526	56	SU-230	0,954	61
MN-008	1,385	95	SU-005	1,136	57	SU-231	0,715	61
MN-010	1,495	93	SU-006	1,087	57	SU-238	0,714	66
MN-014	0,214	97	SU-007	0,383	57	SU-239	0,783	60
MN-015	0,843	96	SU-008	0,244	57	SU-240	0,772	71
MN-018	0,710	96	SU-009	0,907	58	SU-241	0,734	65
MN-019	0,390	97	SU-010	1,022	58	SU-242	0,660	73
MN-023	0,688	95	SU-011	0,696	58	SU-243	0,620	73
MN-027	1,043	96	SU-012	0,539	58	SU-245	0,634	73
MN-031	1,335	94	SU-013	0,756	59	SU-250	0,736	66
MN-032	1,721	95	SU-014	0,677	59	SU-260	0,631	67
MN-039	1,400	95	SU-015	0,918	59	SU-271	0,348	67
MN-050	0,738	97	SU-016	0,840	59	SU-272	0,468	67




Inovar Alumínio

PERFIS E ACESSÓRIOS


A PRONTA ENTREGA

Tabela de Pesos e Índice de Perfis


CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.
SU-276	0,168	60	Z-170	0,796	25			
SU-279	0,565	71	Z-171	1,016	25			
SU-280	1,006	69	Z-174	0,726	27			
SU-281	0,000	73	Z-175	0,569	27			
SU-289	1,217	66	Z-176	0,854	28			
SU-290	1,247	67	Z-178	1,033	40			
SU-291	0,263	71	Z-180	0,759	43			
SU-292	0,206	60	Z-181	0,564	42			
T-095	0,210	09	Z-182	0,626	44			
T-102	0,245	09	Z-183	0,989	42			
T-122	0,150	09	Z-183-A	0,989	43			
T-124	0,168	09	Z-192	0,829	29			
T-136	0,137	09	Z-201	0,271	39			
T-155	0,184	09	Z-203	0,301	39			
TMN-030	1,691	97	Z-248	0,350	39			
TP-5,00	7,000	101	Z-254	0,822	29			
TP-6,00	8,400	101	Z-258	1,081	30			
TR-039	0,521	19	Z-259	0,618	32			
TR-053	0,361	24	Z-260	1,312	44			
TR-054	0,431	24	Z-261	0,892	45			
TR-055	0,421	23	Z-262	0,734	44			
TR-056	0,534	24	Z-266	1,023	30			
TRAV-A058	0,219	128	Z-267	0,729	28			
TRAVCX-284	0,212	128	Z-268	0,959	41			
TRI-006	0,475	16						
TRI-008	0,133	16						
TRI-009	0,329	16						
TUB-4576	0,478	106						
TUB-4599	1,555	106						
U-396	0,200	120						
U-397	0,610	120						
U-398	0,250	120						
U-399	0,245	120						
U-425	0,145	128						
U-482	0,115	51						
U-491	0,100	107/124						
U-495	0,163	105						
U-496	0,338	105						
U-497	0,464	105						
U-498	0,262	105						
U-522	0,100	38						
U-552	0,186	55						
U-555	0,268	125						
U-556	0,143	127						
U-611	0,192	54						
U-615	0,380	129						
U-621	0,205	129						
U-681	0,131	38						
U-683	0,154	37						
U-685	0,168	52						
U-877	0,351	129						
U-878	0,432	129						
U-990	0,827	104						
U-1076	0,190	54						
U-1098	0,494	104						
U-1108	0,314	124						
U-3415	0,136	130						
VZ-024	0,254	39						
VZ-051	0,268	39						
VZ-060	0,397	39						
Y-106	0,245	120						
Y-107	0,231	120						
Y-110	0,653	46						
Y-113	0,314	53						
Y-120CM	0,247	07						
Y-120	0,247	37						
Y-126	0,333	37						
Y-131	0,488	50						
Y-140	0,406	52						
Y-148	0,330	53						
Y-168	0,705	48						
Y-181	0,570	104						
Y-195	0,444	33						
Y-197	0,279	37						
Y-200	0,257	36						
Y-201	0,290	37						
Y-202	0,528	53						
Y-206	0,305	07						
Y-214	0,555	52						
Y-215	0,539	36						
Y-260	0,792	29						
Y-312	0,488	128						
Y-343P	0,308	124						
Y-350	0,909	29						
Y-335	0,789	103						
Y-355	0,789	103						
Y-429	0,634	103						
Y-687	0,453	08						
Y-715	0,493	08						
Y-721	0,195	07						
Z-033	0,350	104						
Z-063	0,325	104						
Z-074	0,260	128						
Z-082	0,340	51						
Z-114	0,564	27						
Z-118	0,621	40						
Z-167	0,827	45						
Z-169	0,250	39						




PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm			pol.		
		d.e	d.j	e	d.e	d.j	e
TUB - 003	0,108	9,53	6,35	1,59	3/8	1/4	1/16
TUB - 003L	0,075	9,53	6,35	1,30	3/8	1/4	-
TUB - 009	0,120	12,70	10,00	1,24	1/2	-	-
TUB - 010	0,150	12,70	9,52	1,59	1/2	3/8	1/16
TUB - 011	0,180	12,70	8,70	2,00	1/2	-	-
TUB - 012	0,256	12,70	6,34	3,18	1/2	1/4	1/8
TUB - 017	0,124	15,88	13,88	1,00	5/8	-	-
TUB - 018	0,154	15,88	13,40	1,24	5/8	-	-
TUB - 019	0,192	15,88	12,70	1,59	5/8	1/2	1/16
TUB - 171	0,240	15,88	11,88	2,00	5/8	-	-
TUB - 026	0,153	19,05	17,05	1,00	3/4	-	-
TUB - 027	0,184	19,05	16,57	1,24	3/4	-	-
TUB - 028	0,234	19,05	15,87	1,59	3/4	5/8	1/16
TUB - 036	0,180	22,22	20,22	1,00	7/8	-	-
TUB - 038	0,278	22,23	19,05	1,59	7/8	3/4	1/16
TUB - 039	0,343	22,23	18,23	2,00	7/8	-	-
TUB - 044	0,205	25,40	23,40	1,00	1	-	-
TUB - 046	0,320	25,40	22,22	1,59	1	7/8	1/16
TUB - 222	0,398	25,40	21,40	2,00	1	-	-
TUB - 047	0,464	25,40	20,64	2,38	1	13/16	3/32
TUB - 048	0,600	25,40	19,04	3,18	1	3/4	1/8
TUB - 053	0,364	28,58	25,40	1,59	1.1/8	1	1/16
TUB - 054	0,324	30,50	27,90	1,30	1.1/4	-	-
TUB - 058	0,405	31,75	28,57	1,59	1.1/4	1.1/8	1/16
TUB - 059	0,505	31,75	27,75	2,00	1.1/4	-	-
TUB - 060	0,595	31,75	26,99	2,38	1.1/4	1.1/16	3/32
TUB - 061	0,770	31,75	25,39	3,18	1.1/4	1	1/8
TUB - 069	0,467	38,10	35,10	1,50	1.1/2	-	-
TUB - 070	0,942	38,10	31,74	3,18	1.1/2	1.1/4	1/8
TUB - 192	0,500	43,00	40,20	1,40	-	-	-
TUB - 082	0,721	44,45	40,25	2,00	1.3/4	-	-
TUB - 609	0,668	50,80	47,90	1,50	2	-	-
TUB - 091	0,826	50,80	46,80	2,00	2	-	-
TUB - 092	1,285	50,80	44,44	3,18	2	1.3/4	1/8
TUB - 206	1,545	63,50	57,50	3,00	2.1/2	-	-
TUB - 135	1,260	76,20	72,20	2,00	3	-	-
TUB - 167	1,870	76,20	70,20	3,00	3	-	-
TUB - 139	2,880	76,20	66,68	4,76	3	2.5/8	3/16
TUB - 141	1,836	95,25	90,49	2,38	3.3/4	3.9/16	3/32
TUB - 152	1,980	101,60	96,84	2,38	4	-	3/32
TUB - 158	1,663	100,00	96,00	2,00	-	-	-



PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm	mm	pol.
		h	e	h
TUB - 4001	0,200	12,70	1,65	1/2
TUB - 4002	0,233	15,90	1,50	5/8
TUB - 4003	0,284	19,05	1,50	3/4
TUB - 4004	0,395	19,05	2,00	3/4
TUB - 4061	0,268	25,00	1,00	1
TUB - 4008	0,386	25,40	1,50	1
TUB - 4008L	0,268	25,40	1,00	1
TUB - 4009	0,525	25,40	2,05	1
TUB - 4010	0,595	25,40	2,40	1
TUB - 4011	0,491	31,75	1,50	1.1/4
TUB - 4014	0,591	38,10	1,50	1.1/2
TUB - 4015	0,780	38,10	2,00	1.1/2
TUB - 4020	1,055	50,80	2,00	2
TUB - 4020L	0,800	50,80	1,20	2
TUB - 4029	1,795	50,80	3,50	2
TUB - 4023	1,970	63,50	3,05	2.1/2
TUB - 4034	1,526	80,00	1,80	-
TUB - 4054	2,676	101,60	2,50	4
TUB - 4025	3,995	101,60	3,80	4
TUB - 4067	2,509	76,20	3,17	-




PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm			pol.	
		b	h	e	b	h
TUB - 4501	0,310	12,70	25,40	1,65	1/2	1
TUB - 4536	0,521	12,70	50,80	1,60	1/2	2
TUB - 4551	0,382	20,00	30,00	1,50	-	-
TUB - 4509	0,497	20,00	30,00	2,00	-	-
TUB - 4544	0,535	20,00	45,00	1,60	-	-
TUB - 4541	0,875	21,00	63,50	2,00	-	2.1/2
TUB - 4550	0,417	22,22	32,00	1,50	7/8	-
TUB - 4546	0,800	25,00	65,00	1,70	-	-
TUB - 4538	1,158	25,00	77,00	2,20	-	-
TUB - 4545	0,645	25,40	38,10	2,00	1	1.1/2
TUB - 4504	0,800	25,40	50,80	2,00	1	2
TUB - 4512	1,123	32,00	76,00	2,00	-	-
TUB - 4513	0,918	38,10	50,80	2,00	1.1/2	2
TUB - 4543	0,875	38,10	60,30	1,70	1.1/2	2.3/8
TUB - 4591	1,055	25,40	76,20	2,00	1	3
TUB - 4517	1,190	38,10	76,20	2,00	1.1/2	3
TUB - 4518	1,760	38,10	76,20	3,05	1.1/2	3
TUB - 4537	1,750	38,10	101,60	2,40	1.1/2	4
TUB - 4520	3,181	38,10	52,40	3,20	1.1/2	6
TUB - 4521	1,253	40,00	80,00	2,00	-	-
TUB - 4526	1,150	50,00	150,00	4,00	-	-
TUB - 4530	2,385	50,80	101,60	3,05	2	4
TUB - 4530.A	1,603	50,80	101,60	2,00	2	4
TUB - 4531	3,630	50,80	101,60	4,75	2	4
TUB - 4542	2,710	80,00	125,00	2,50	-	-
TUB - 4559	3,206	50,80	152,40	3,00	2	6




Perfis U de abas iguais

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		h = b	e	h = b	e
U-036	0,108	9,50	1,60	3/8	1/16
U-038	0,110	10,00	1,50	-	-
U-044	0,151	12,70	1,60	1/2	1/16
U-045	0,215	12,70	2,40	1/2	-
U-554	0,180	15,00	1,60	-	1/16
U-049	0,278	15,88	2,40	5/8	-
U-509	0,192	15,90	1,60	-	1/16
U-576	0,185	16,00	1,50	-	-
U-058	0,336	19,05	2,38	3/4	3/32
U-059	0,490	19,05	3,15	3/4	-
U-064	0,367	22,20	2,40	7/8	-
U-065	0,515	22,20	3,20	7/8	3/32
U-245	0,459	25,40	2,38	1	-
U-070	0,630	25,40	3,20	1	1/16
U-070-A	0,300	25,40	1,60	1	-
U-072	0,680	30,00	3,00	-	1/8
U-076	0,761	31,75	3,17	1.1/4	-
U-083	0,933	38,10	3,20	1.1/2	-



Cantoneiras de abas desiguais

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm					pol.	
		h	b	e	b	h		
L-093	0,300	25,40	12,70	3,18	1	1/2		
L-093L	0,300	25,40	12,70	1,58	1	1/2		




Cantoneiras de abas iguais

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		b = h	e	b = h	e
L-002	0,100	12,70	1,59	1/2	1/16
L-004	0,150	12,70	2,38	1/2	3/32
L-005	0,190	12,70	3,18	1/2	1/8
L-006	0,150	15,00	2,00		
L-008	0,240	15,88	3,18	5/8	1/8
L-405	0,130	15,88	1,59		1/16
L-009	0,150	19,05	1,59	3/4	1/16
L-010	0,230	19,05	2,38	3/4	3/32
L-011	0,300	19,05	3,18	3/4	1/8
L-249	0,273	22,23	2,38	7/8	3/32
L-012	0,350	22,23	3,18	7/8	1/8
L-013	0,210	25,40	1,59	1	1/16
L-013L	0,210	25,40	1,59	1	1/16
L-014	0,410	25,40	3,18	1	1/8
L-015	0,590	25,40	4,76	1	3/16
L-018	0,515	31,75	3,18	1.1/4	1/8
L-019	0,750	31,75	4,76	1.1/4	
L-020	0,575	34,93	3,18	1.3/8	3/16
L-022	0,620	38,10	3,18	1.1/2	1/8
L-022L	0,620	38,10	3,18	1.1/2	1/8
L-023	0,910	38,10	4,76	1.1/2	3/16
L-024	1,197	38,10	6,35	1.1/2	1/4
L-612	0,540	50,80	2,00	2	-
L-336	0,670	50,80	2,50	2	
L-025	0,840	50,80	3,18	2	1/8
L-025L	0,383	50,80	1,58	2	1/16
L-026	1,240	50,80	4,76	2	3/16
L-027	1,620	50,80	6,35	2	1/4
L-457	1,074	63,50	3,18	2.1/2	1/8
L-029	2,060	63,50	6,35	2.1/2	1/4




PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	DIÂMETRO	
		mm	pol.
VER-002	0,090	6,35	1/4
VER-004	0,133	7,93	5/16
VER-007	0,193	9,52	3/8
VER-009	0,262	11,11	7/16
VER-011	0,342	12,70	1/2
VER-012	0,433	14,28	9/16
VER-014	0,536	15,87	5/8
VER-016	0,772	19,05	3/4
VER-018	1,050	22,22	7/8
VER-020	1,205	23,81	15/16
VER-021	1,371	25,40	1
VER-024	1,735	28,57	1.1/8
VER-027	2,140	31,75	1.1/4
VER-030	2,590	34,92	1.3/8
VER-032	3,078	38,10	1.1/2
VER-034	3,620	41,27	1.5/8
VER-036	4,200	44,45	1.3/4
VER-038	4,830	47,62	1.7/8
VER-040	5,490	50,80	2
VER-049	6,176	53,98	2.1/8
VER-050	6,923	57,15	2.1/4
VER-042	8,580	63,50	2.1/2
VER-051	10,343	69,85	2.3/4
VER-043	12,320	76,20	3
VER-044	16,759	88,90	3.1/2
VER-045	21,873	101,60	4
VER-046	27,689	114,30	4.1/2
VER-047	34,186	127,00	5



Vergalhões

Quadrado

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	DIÂMETRO	
		mm	pol.
VER-4001	0,097	6,00	
VER-4002	0,108	6,35	1/4
VER-4003	0,170	7,9	5/16
VER-4004	0,173	38,00	
VER-4006	0,246	9,52	3/8
VER-4007	0,332	11,11	7/16
VER-4008	0,435	12,70	1/2
VER-4011	0,680	15,87	5/8
VER-4013	0,980	19,05	3/4
VER-4015	1,334	22,22	7/8
VER-4017	1,742	25,40	1
VER-4018	2,203	28,57	1.1/8
VER-4019	2,722	31,75	1.1/4
VER-4022	3,920	38,10	1.1/2
VER-4023	4,595	41,27	1.5/8
VER-4024	5,335	44,45	1.3/4
VER-4026	6,969	50,80	2




Barras Retangulares

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		b	e	b	e
BAR-010	0,082	9,52	3,18	3/8	1/8
BAR-012	0,109	12,70	3,18	1/2	1/8
BAR-047	0,163	12,70	4,76	1/2	3/16
BAR-086	0,217	12,70	6,35	1/2	1/4
BAR-124	0,326	12,70	9,52	1/2	3/8
BAR-125	0,408	15,87	9,52	5/8	3/8
BAR-013	0,136	15,88	3,18	5/8	1/8
BAR-049	0,204	15,88	4,76	5/8	3/16
BAR-088	0,272	15,88	6,35	5/8	1/4
BAR-014	0,164	19,05	3,18	3/4	1/8
BAR-050	0,245	19,05	4,76	3/4	3/16
BAR-089	0,326	19,05	6,35	3/4	1/4
BAR-126	0,488	19,05	9,53	3/4	3/8
BAR-158	0,656	19,05	12,70	3/4	1/2
BAR-015	0,191	22,22	3,18	7/8	1/8
BAR-052	0,286	22,22	4,76	7/8	3/16
BAR-090	0,380	22,22	6,35	7/8	1/4
BAR-016	0,218	25,40	3,18	1	1/8
BAR-053	0,326	25,40	4,76	1	3/16
BAR-091	0,435	25,40	6,35	1	1/4
BAR-129	0,655	25,40	9,52	1	3/8
BAR-092	0,656	25,40	9,52	1	3/8
BAR-019	0,273	31,75	3,18	1.1/4	1/8
BAR-054	0,408	31,75	4,76	1.1/4	3/16
BAR-093	0,544	31,75	6,35	1.1/4	1/4
BAR-132	0,815	31,75	9,53	1.1/4	3/8
BAR-022	0,327	38,10	3,18	1.1/2	1/8
BAR-057	0,490	38,10	4,76	1.1/2	3/16
BAR-096	0,653	38,10	6,35	1.1/2	1/4
BAR-164	1,306	38,10	12,70	1.1/2	1/2
BAR-027	0,436	50,80	3,18	2	1/8
BAR-061	0,653	50,80	4,76	2	3/16
BAR-100	0,870	50,80	6,35	2	1/4
BAR-137	1,304	50,80	9,53	2	3/8
BAR-168	1,741	50,80	12,70	2	1/2
BAR-032	0,654	76,20	3,18	3	1/8
BAR-106	1,306	76,20	6,35	3	1/4
BAR-175	2,611	76,20	12,70	3	1/2
BAR-034	0,422	101,60	1,59	4	1/16
BAR-036	0,872	101,60	3,18	4	1/8
BAR-110	1,741	101,60	6,35	4	1/4
BAR-149	2,611	101,60	9,52	4	3/8
BAR-180	3,483	101,60	12,70	4	1/2
BAR-112	2,177	127,00	6,35	5	1/4


Y-206

0,305Kg/m




E-517

0,510Kg/m




CM-063

0,220 Kg/m




CM-151

0,312 Kg/m




Y-721

0,195 Kg/m




Y-120CM

0,247 Kg/m




CM-098


0,381 Kg/m




E-189
0,449 Kg/m




Y-687
0,453 Kg/m




E-184
0,496 Kg/m




E-496
0,539 Kg/m















Y-715
0,493 Kg/m



CM-060
0,271 Kg/m
Contramarco




T-124 0,168 Kg/m 	T-155 0,184 Kg/m 	T-122 0,150 Kg/m 	E-613 0,162 Kg/m 
T-102 0,245 Kg/m 	ME-013 0,267 Kg/m 		20-347 0,182 Kg/m 
T-136 0,137 Kg/m 	CM-169 0,431 Kg/m 		E-504 0,175 Kg/m 
ME-092 0,160 Kg/m 	T-095 0,210 Kg/m 		

9




CL-006

1,053 Kg/m
Macho de Conexões




L-468

1,607 Kg/m




CL-011

0,305 Kg/m




BAR-4037

0,382 Kg/m




CR-071

0.298 kg/m




CR-072

0.330 kg/m




CR-078

0.447 kg/m




CR-074

0.279 kg/m




CR-077

0.371 kg/m




CR-073

0.349 kg/m




CR-192

0.482 kg/m




CR-193


0.377 kg/m




CR-046
0.593 kg/m




CR-056
0.450 kg/m




CR-052
0.208 kg/m



CR-047
0.365 kg/m




CR-053
0.246 kg/m






CR-049

0.327 kg/m




CR-048

0.260 kg/m




CR-076

0.140 kg/m




CR-050

0.254 kg/m




CR-064

0.195 kg/m




CR-065


0.241 kg/m




CR-061
0.216 kg/m




CR-059
0.276 kg/m




CR-062
0.224 kg/m




CR-060
0.255 kg/m




AL-735
0,398 Kg/m




AL-736
0,417 Kg/m




CR-054
0.216 kg/m




CR-081
0.097 kg/m




CR-044
0.296 kg/m




CR-055
0.257 kg/m




CR-051
0.319 kg/m




TRI-008
0.133 kg/m




CR-087
0.571 kg/m




TRI-009
0.329 kg/m



TRI-006
0.475 kg/m




CR-091
0.525 kg/m




AL 762

0.208 kg/m




AL 761

0.205 kg/m




AL 759

0.145 kg/m




AL 760

0.180 kg/m




AL 763

0.218 kg/m



AL 707


0.140 kg/m






AL 796

0.145 kg/m




AL 794

0.231 kg/m




AL 795

0.160 kg/m




AL 793

0.148 kg/m




AL 739

0.170 kg/m




AL 913

0.300 kg/m




AT 003

0.746 kg/m




TR 039

0.521 kg/m




AL 777

0.360 kg/m




AL 777E


0.389 kg/m




AL 710
0,219 kg/m




AL 709
0.225 kg/m




AL 706
0.168 kg/m




AL 669
0.308 kg/m




AL 553
0.289 kg/m




AL-554
0,306 kg/m



AL 708
0.300 kg/m




CR-058
0.491 kg/m



AL 667 0.461 kg/m 22,5 57 13	AL 668 0.552 kg/m 22,5 56 13
AL 667L 0.347 kg/m 49,3 50 25 13	AL 668L 0.387 kg/m 50 31 22,8 13
AL 776 0.415 kg/m 25 57 8	


CR-222

0.640 kg/m




CR-143

0.428 kg/m




CR-137

0.588 kg/m




CR-136


0.886 kg/m




CR-145
0.615 kg/m




CR-147
0.317 kg/m




CR-146
0.512 kg/m




TR-055
0.421 kg/m




CR-141
0.523 kg/m




CR-144
0.658 kg/m




TR-056
0.534 kg/m




TR-054
0.431 kg/m




TR-053
0.361 kg/m




Z-171
1,016 Kg/m




Z-170
0,796 Kg/m




E-186
1,043 Kg/m




P-157
1,355 Kg/m




E-277
0,509 Kg/m




E-482
0,884 Kg/m




Z-114
0,564 Kg/m




Z-174
0,726 Kg/m




Z-175
0,569 Kg/m




Z-267
0,729 Kg/m




P-274
0,976 Kg/m




Z-176
0,854 Kg/m




Y- 350
0,909 Kg/m



Y-260
0,792 Kg/m




Z-192
0,829 Kg/m




Z-254
0,822 Kg/m




E-483
1,190 Kg/m




Z-258
1,081 Kg/m




Z-266
1,023 Kg/m




E-293
1,504 Kg/m




E-276
1,084 Kg/m




E-484
0,650 Kg/m




Z-259
 0,618 Kg/m




A-139
 1,033 Kg/m




I-122
 0,502 Kg/m




A-152
 0,517 Kg/m




A-055
 0,463 Kg/m




A-056
 0,373 Kg/m




Y-195
0,444 Kg/m




P-414
0,699 Kg/m




P-152
0,554 Kg/m




P-151
0,528 Kg/m




P-140
0,457 Kg/m




A-047
0,501 Kg/m




P-318
0,653 Kg/m




A-048
0,683 Kg/m




P-371
0,775 Kg/m




P-370
0,775 Kg/m



P-411
0,757 Kg/m




P-412
0,558 Kg/m




L-498

0,268 Kg/m




P-319

0,721 Kg/m




A-207

0,595 Kg/m




P-416

0,591 Kg/m




P-147

0,325 Kg/m




P-155

0,531 Kg/m




P-167


0,379 Kg/m




P-145
0,434 Kg/m




P-146
0,436 Kg/m




L-387
0,200 Kg/m




P-153
0,547 Kg/m




Y-215
0,539 Kg/m




Y-200
0,257 Kg/m




P-574
0,634 Kg/m




I-105
0,298 Kg/m




Y-201
0,290 Kg/m




U-683
0,154 Kg/m




Y-120
0,247 Kg/m




Y-197
0,279 Kg/m




Y-126
0,333 Kg/m




P-166
0,379 Kg/m




L-715
0,298 Kg/m




L-383
0,222 Kg/m




U-522
0,100 Kg/m




U-681
0,131 Kg/m




A-084
0,580 Kg/m




I-090
0,282 Kg/m




A-034
0,500 Kg/m










A-195
0,686 Kg/m




A-194
0,653 Kg/m







E-294
1,220 Kg/m




Z-118
0,621 Kg/m




Z-178
1,033 Kg/m




P-287
1,564 Kg/m




Z-268
0,959 Kg/m




Z-183
0,989 Kg/m




Z-181
0,564 Kg/m




P-258
1,073 Kg/m




Z-180
0,759 Kg/m




E-491
1,030 Kg/m




Z-183-A
0,989 Kg/m




Z-182
0,626 Kg/m




Z-262
0,734 Kg/m




P-358
0,927 Kg/m




Z-260
1,312 Kg/m




Z-167
0,827 Kg/m




Z-261
0,892 Kg/m




P-165
1,119 Kg/m




E-485
1,740 Kg/m




P-264
1,125 Kg/m




A-046
1,040 Kg/m




A-081
1,187 Kg/m




Y-110
0,653 Kg/m




P-282
0,810 Kg/m




P-281
0,810 Kg/m




P-068
0,694 Kg/m




A-026
0,750 Kg/m










A-212
0,780 Kg/m



A-211
0,865 Kg/m




Y-168 0,705 Kg/m 	A-144 0,814 Kg/m 	A-041 0,677 Kg/m 
A-090 0,737 Kg/m 	P-078 0,772 Kg/m 	
P-572 0,759 Kg/m 	P-270 0,780 Kg/m 	

48


P-075

0,607 Kg/m




P-084

0,528 Kg/m




P-272

0,783 Kg/m




P-273


0,618 Kg/m




P-149
0,621 Kg/m




P-148
0,667 Kg/m




A-030
0,564 Kg/m




Y-131
0,488 Kg/m




A-210
0,585 Kg/m




A-213
0,275 Kg/m




L-518
0,366 Kg/m




L-517
0,328 Kg/m




P-417
0,744 Kg/m




U-482
0,115 Kg/m




L-516
0,295 Kg/m



E-150
0,274 Kg/m




Z-082
0,340 Kg/m




U-685

0,168 Kg/m




P-120

0,535 Kg/m




L-519

0,300 Kg/m




P-121

0,535 Kg/m




P-064

0,400 Kg/m




Y-140

0,406 Kg/m




P-419

0,726 Kg/m




Y-214


0,555 Kg/m




Y-202
0,528 Kg/m




AL-3001
1,167 Kg/m




Y-113
0,314 Kg/m











Y-148
0,330 Kg/m



L-332
0,210 Kg/m




42-035 1,142 Kg/m 	P-268 A 1,355 Kg/m 	FS-025 1,079 Kg/m 
P-194 0,799 Kg/m 	U-1076 0,190 Kg/m 	
P-253 0,589 Kg/m 	P-280 0,855 Kg/m 	U-611 0,192 Kg/m 

54


P-1176

1,939 Kg/m




P-1178

1,041 Kg/m




U-552

0,186 Kg/m




L-521

0,362 Kg/m




P-553


1,274 Kg/m




SU-001 - (E-566)
0,738 Kg/m




SU-002 - (E-565)
0,696 Kg/m




SU-003 - (E-567)
0,520 Kg/m




SU-004 - (Y-777)
0,526 Kg/m




SU-019
1,770 Kg/m




SU-017
0,323 Kg/m




SU-099
0,230 Kg/m




SU-100
0,157 Kg/m



SU-006 - (P-635)
1,087 Kg/m




SU-005 - (P-634)
1,136 Kg/m




SU-007 - (Y-776)
0,383 Kg/m




SU-008 - (E-568)
0,244 Kg/m




SU-009
0,907 Kg/m




SU-108
0,132 Kg/m




SU-010 - (E-571)
1,022 Kg/m




SU-011 - (E-572)
1,033 Kg/m




SU-012 - (Y-778)
0,539 Kg/m




SU-013 - (E-573)
0,756 Kg/m




SU-014 - (E-574)
0,677 Kg/m




SU-015 - (E-569)
0,918 Kg/m



SU-016 - (E-570)
0,840 Kg/m




SU-018
0,659 Kg/m




SU-025

0,973 Kg/m




SU-101

0,360 Kg/m




SU-036

0,455 Kg/m




SU-239

0,783 Kg/m




SU-276

0,168 Kg/m




SU-292

0,206 Kg/m




SU-110

0,534 Kg/m




SU-057


0,631 Kg/m



SU-120


0,482 Kg/m






SU-026 - (E-602)

0,878 Kg/m




SU-027 - (E-601)

0,827 Kg/m




SU-058

0,463 Kg/m




SU-024

1,024 Kg/m




SU-028 - (Z-281)

0,501 Kg/m




SU-073

0,447 Kg/m




SU-029 - (Z-283)

0,646 Kg/m




SU-226

1,014 Kg/m




SU-030 - (Y-802)

0,542 Kg/m




SU-203

0,133 Kg/m




SU-031 - (E-604)

1,279 Kg/m




SU-032 - (E-603)

1,195 Kg/m




SU-033 - (Z-282)


0,743 Kg/m




SU-192
0,558 Kg/m




SU-039 - (A-282)
0,520 Kg/m




SU-040 - (P-630)
0,480 Kg/m




SU-041 - (P-629)
0,507 Kg/m




SU-056 - (A-273)
0,539 Kg/m




SU-055 - (A-285)
0,545 Kg/m



SU-074
0,501 Kg/m




SU-241
0,734 Kg/m




SU-186

0,485 Kg/m




SU-053 - (Y-1000)

0,469 Kg/m




SU-188

0,586 Kg/m




SU-225 - (A-283)

0,957 Kg/m




SU-250

0,736 Kg/m




SU-289

1,217 Kg/m




SU-238

0,714 Kg/m




SU-050 - (P-668)

0,921 Kg/m




SU-051 - (P-633)

0,512 Kg/m




SU-290

1,247 Kg/m




SU-070 - (A-246)

0,520 Kg/m




SU-068 - (A-284)

0,534 Kg/m




SU-271

0,348 Kg/m




SU-187

0,501 Kg/m




SU-272

0,468 Kg/m




SU-069 - (A-254)

0,575 Kg/m




SU-260

0,631 Kg/m




SU-121

1,586 Kg/m




SU-122

1,512 Kg/m




SU-123

1,512 Kg/m




SU-228

0,688 Kg/m




SU-227

0,550 Kg/m




SU-191

0,533 Kg/m




SU-097

0,404 Kg/m




SU-098

0,404 Kg/m




SU-280

1,006 Kg/m




SU-190

0,543 Kg/m




SU-042

0,564 Kg/m




SU-072

0,439 Kg/m




SU-200

0,442 Kg/m




SU-079 - (Y-779)

0,341 Kg/m




SU-080 - (P-639)

0,355 Kg/m




SU-081 - (P-637)

0,401 Kg/m




SU-082 - (P-638)

0,382 Kg/m




SU-084 - (L-795)

0,125 Kg/m




SU-083 - (L-794)

0,144 Kg/m




SU-093

0,282 Kg/m




SU-094

0,371 Kg/m




SU-095

0,225 Kg/m




SU-088 - (Y-807)

0,312 Kg/m




SU-086 - (P-640)

0,599 Kg/m




SU-279

0,565 Kg/m




SU-096 - (P-642)

0,314 Kg/m




SU-102 - (U-1230)

0,111 Kg/m




SU-102A

0,099 Kg/m




SU-291

0,263 Kg/m




SU-085 - (P-641)

0,501 Kg/m




SU-089 - (Y-808)

0,355 Kg/m




SU-103 - (U-1231)

0,141 Kg/m




SU-240


0,772 Kg/m




SU-043
0,992 Kg/m




SU-044 - (B-077)
0,970 Kg/m




SU-048 - (B-051)
1,037 Kg/m




SU-047 - (B-058)
1,041 Kg/m






ESU-023

0.846 Kg/m




ESU-260

0.619 Kg/m




ESU-003

0.471 Kg/m




ESU-013


0.667 Kg/m




ESU-014
0.575 Kg/m



ESU-010
0.921 Kg/m




ESU-002
0.674 Kg/m




ESU-021

0.620 Kg/m




ESU-001

0.687 Kg/m




ESU-011

0.883 Kg/m




LG-044

1.247 Kg/m




LG-047

1.133 Kg/m




LG-024

1.264 Kg/m




LG-045

0.957 Kg/m




LG-002

0.639 Kg/m




LG-028


0.455 Kg/m




LG-003
0.757 Kg/m




LG-004
2.035 Kg/m




LG-005
2.104 Kg/m




LG-062
1.728 Kg/m




LG-066
1.539 Kg/m




LG-064
1.358 Kg/m




LG-158
0.876 Kg/m







LG-008
1.450 Kg/m




LG-025
1.533 Kg/m




LG-068
0.405 Kg/m




SI-369
0.369 Kg/m




LG-009
0.981 Kg/m



LG-010
0.863 Kg/m




LG-077
0.245 Kg/m




LG-011

2.110 Kg/m




LG-012

1.976 Kg/m




SI-349

0.626 Kg/m




LG-063


0.545 Kg/m




LG-013
1.450 Kg/m




LG-014
1.275 Kg/m




LG-061
0.320 Kg/m




LG-065
0.821 Kg/m




LG-006
0.677 Kg/m




LG-055
0.759 Kg/m



LG-007
1.229 Kg/m




LG-022
1.064 Kg/m




LG-049

0.905 Kg/m




LG-048

0.967 Kg/m




LG-050

0.816 Kg/m




LG-051


0.916 Kg/m




LG-017
1.010 Kg/m




LG-020
1.116 Kg/m




LG-054
1.575 Kg/m




LG-053
1.650 Kg/m




LG-018
1.572 Kg/m




LG-021
1.733 Kg/m



LG-019
1.080 Kg/m




LG-052
1.669 Kg/m




BG-057

0,170 Kg/m




LG-026

0,158 Kg/m




LG-092

0,158 Kg/m




LG-091

0,151 Kg/m




LG-059

0,169 Kg/m




LG-015

0,147 Kg/m




LG-079

0,770 Kg/m




LG-023

0,551 Kg/m




LG-027

0,149 Kg/m




LG-060

0,195 Kg/m




LG-056

0,664 Kg/m




30-298

0,824 Kg/m




LG-057

0,921 Kg/m




SI-396

0,824 Kg/m




LG-058

0,759 Kg/m




LG-016

0,338 Kg/m




LG-043


0,930 Kg/m




LG-083
0.409 Kg/m




LG-076
0.751 Kg/m




LG-085
0.529 Kg/m



LG-001
1,280 Kg/m




LG-042
1,169 Kg/m




MN-001

1,377 Kg/m




MN-003

1,093 Kg/m




MN-002

0,669 Kg/m




MN-010


1,495 Kg/m




MN-005
0,783 Kg/m







MN-006
0,878 Kg/m




MN-031
1,335 Kg/m







MN-007
0,710 Kg/m




MN-004
0,177 Kg/m




MN-015
0,843 Kg/m




MD-238
0,489 Kg/m



MN-018
0,710 Kg/m




MN-027
1,043 Kg/m




MN-055
0,368 Kg/m




MN-019
0,390 Kg/m




MN-014
0,214 Kg/m




TMN-030
1,691 Kg/m




MN-050
0,738 Kg/m




SM-205
0,312 Kg/m




SM-206
0,322 Kg/m




SM-207
0,290 Kg/m




SM-208
0,264 Kg/m




SM-209
0,243 Kg/m




SM-210
0,449 Kg/m




SM-211
 0,418 Kg/m




SM-212
 0,368 Kg/m




SM-213
 0,204 Kg/m




SM-214
 0,294 Kg/m
 Mão de Amigo




SM-215
 0,206 Kg/m




SM-216
 0,195 Kg/m



SM-619
 0,084 Kg/m




SM-974
 0,109 Kg/m




SM-217

0,270 Kg/m




SM-218

0,267 Kg/m




SM-219

0,234 Kg/m




SM-220

0,254 Kg/m




SM-221

0,236 Kg/m




SM-222

0,222 Kg/m




SM-349

0,325 Kg/m




SM-350

0,428 Kg/m




TP 5.00 - 7,000 Barra

TP 6.00 - 8,400 Barra




CX 5.00 - 24,160 Barra

CX 6.00 - 29,000 Barra




LB-038

1,022 Kg/m




19-248

1,018 Kg/m




19-505

0,731 Kg/m




19-375

0,959 Kg/m



LB-001

0,831 Kg/m



BAR-034

0,422 Kg/m




Y-335
 0,789 Kg/m



Y-355
 0,789 Kg/m



Y-429
 0,634 Kg/m




GS-034
 0,672 Kg/m




LG-035
 1,085 Kg/m




GS-030
 0,593 Kg/m



GS-1328
 1,565 Kg/m




STL-425
 0,625 Kg/m




E-365 (PC-005)

0,656 Kg/m




E-364 (PC-006)

0,458 Kg/m




E-363

1,051 Kg/m




39-498

0,639 Kg/m




U-990 (DS-152)

0,827 Kg/m




U-1098 (DS-266)

0,494 Kg/m




Y-181

0,570 Kg/m




Z-063

0,325 Kg/m




Z-033

0,350 Kg/m




U-498 (CG-004)

0,262 Kg/m




U-496 (CG-017)

0,338 Kg/m




U-497 (CG-006)

0,464 Kg/m




U-495 (CG-019)

0,163 Kg/m




D-055 (CG-012)

0,580 Kg/m




D-056

0,343 Kg/m




D-082 (CG-021)

0,349 Kg/m




D-070

0,256 Kg/m




CG-079


0,330 Kg/m




CG-078


0,409 Kg/m









U-491
0,100 Kg/m




CG-074
0,270 Kg/m




CG-143
1,841 Kg/m





CG-077
0,842 Kg/m









D-081
0,610 Kg/m




50018
0,263 Kg/m




D-080
0,524 Kg/m





CG-075
0,515 Kg/m




D-095
0,469 Kg/m



D-103
0,786 Kg/m




78-777
0,900 Kg/m




D-090 (78.260)
0,686 Kg/m


FC-087
1,025 Kg/m




FC-088
0,906 Kg/m




FC-085
0,255 Kg/m




FC-234
0,339 Kg/m




FC-202
1,821 Kg/m




FC-241
1,807 Kg/m




FC-244
1,786 Kg/m




FC-225
0,640 Kg/m




FC-231
1,062 Kg/m




FC-256
0,410 Kg/m




FC-232
1,302 Kg/m



FC-243
1,108 Kg/m




FC-242
0,791 Kg/m




FC-254

0,640 Kg/m




FC-228

0,594 Kg/m




FC-261

0,555 Kg/m




FC-227

0,674 Kg/m




FC-249


0,605 Kg/m




FC-245
0,795 Kg/m




FC-250
0,836 Kg/m




FC-257
0,747 Kg/m




FC-247
0,472 Kg/m




FC-226
0,749 Kg/m




FC-222
0,788 Kg/m




FL-211
0,999 Kg/m




FL-228
0,568 Kg/m




FL-245
0,742 Kg/m



FL-294
0,785 Kg/m




FL-206
1,496 Kg/m




FL-400

1,506 Kg/m




FL-258

0,590 Kg/m




FL-347





1,330 Kg/m



FL-260


1,162 Kg/m






FL-204

1,010 Kg/m




FL-255

0,765 Kg/m




FL-256

0,800 Kg/m




FL-293

0,518 Kg/m




FL-325

0,653 Kg/m




FL-326

0,103 Kg/m




FL-377


0,714 Kg/m




U-397
0,610 Kg/m




U-399
0,245 Kg/m




U-398
0,250 Kg/m




I-083
0,250 Kg/m




U-396
0,200 Kg/m




E-117
0,245 Kg/m




Y-107
0,231 Kg/m




Y-106
0,245 Kg/m




A-022
0,318 kg/m




BX-001
0,535 Kg/m




BX-002
0,190 Kg/m




BX-003
0,146 Kg/m



BX-004
0,146 Kg/m




BX-005
0,198 Kg/m







CX-1005
0,348 Kg/m




CX-1006
0,138 Kg/m




CX-1007
0,166 Kg/m




CX-1008
0,307 Kg/m




AL-145
0,546 Kg/m




CX-1009
0,171 Kg/m




AL-140
1,233 Kg/m




AL-141
0,985 Kg/m




AL-143
0,553 Kg/m




AL-139
0,180 Kg/m




AL-144
0,455 Kg/m




AL-142
0,459 Kg/m




AL-189
1,122 Kg/m




L713-P
1,266 Kg/m




U 1108
0,314 Kg/m



E-512 P
0,366 Kg/m




BX-101
0,223 Kg/m




Y-343 P
0,308 Kg/m




BX-100
0,153 Kg/m




E-306 P
0,486 Kg/m




CR-270
1,471 Kg/m



U-491
0,100 Kg/m




CR-247
0,499 Kg/m




EX-713

0,967 Kg/m




AL-335

0,350 Kg/m




EX-714

0,258 Kg/m




U-555

0,268 Kg/m




EX-491

0,064 Kg/m




BX-102

0,139 Kg/m




EX-306

0,405 Kg/m




EX-1090


0,116 Kg/m




EX-713 L
0,671 Kg/m




EX-714
0,258 Kg/m




EX-306 L
0,334 Kg/m




PU-104
0,166 Kg/m




BX-110
0,051 Kg/m




BX-103
0,187 Kg/m




AL-156
0,634 Kg/m




AL-157
0,219 Kg/m




BX-107
0,723 Kg/m




BX-108
0,214 Kg/m




BX-011
0,200 Kg/m




BX-105
0,152 Kg/m



BX-109
0,238 Kg/m




BX-104
0,135 Kg/m




BX-110
0,051 Kg/m
















BX-106
0,158 Kg/m




U-556
0,143 Kg/m




P-227 0,509 Kg/m 	CX-005 0,399 Kg/m 	Y-312 0,488 Kg/m 
P-127 0,434 Kg/m 	TRAVCX-284 0,212 Kg/m 	
Z-074 0,260 Kg/m 	P-256 0,496 Kg/m 	A-058 0,203 Kg/m 
U-425 0,145 Kg/m 	TRAV-A058 0,219 Kg/m 	CX-284P1 0,222 Kg/m 
CX-001 0,405 Kg/m 	CX-002 0,340 Kg/m 	CX-284P2 0,222 Kg/m 


U-621
0,205 Kg/m




U-877
0,351 Kg/m




U-615
0,380 Kg/m




U-878
0,432 Kg/m



A-072
1,210 Kg/m




A-096
1,850 Kg/m




CA-058

0,184 Kg/m




CA-004

0,141 Kg/m




CR-094

0,140 Kg/m




883

0,361 Kg/m



814

0,697 Kg/m




AL-1313

0,280 Kg/m




U-3415

0,136 Kg/m




J-150

0,090 Kg/m




AL-337

0,279 Kg/m




AL-096

0,219 Kg/m




AL-097

0,339 Kg/m




BK-263


0,181 Kg/m




LH-041
0,224 Kg/m




LH-044
0,195 Kg/m



LH-042
0,224 Kg/m



LH-518
0,313 Kg/m



LH-519
0,442 Kg/m

